



# Guide d'Utilisation

Bienvenue dans le guide officiel de votre Homelab Automation Dashboard ! Découvrez comment gérer et automatiser efficacement votre infrastructure grâce à cette solution puissante et centralisée.

[Télécharger \(.md\)](#) [Télécharger \(.pdf\)](#)

## Table des Matières

- ⚡ Démarrage Rapide
    - ↑ Indicateurs de Santé
  - Ἑ Architecture
  - ⚙ Fonctionnalités
  - 🔔 Notifications
  - 📘 Playbooks Ansible
  - 🔗 Référence API
  - 🛠 Dépannage
  - 💡 Raccourcis & Astuces
- ## ⚡ Démarrage Rapide

### ***Ajouter vos Hosts***

Commencez par ajouter vos serveurs dans la section `Hosts` . Chaque host nécessite un nom, une adresse IP et un système d'exploitation.

### ***Bootstrap Ansible***

Exécutez le `Bootstrap` sur chaque host pour configurer l'accès SSH et les prérequis Ansible.

### ***Automatiser***

Utilisez les `Actions Rapides` ou exécutez des playbooks personnalisés pour automatiser vos tâches.

#### **↑ Indicateurs de Santé des Hosts**

Chaque host affiche un indicateur visuel de santé représenté par des barres colorées. Cet indicateur combine plusieurs facteurs pour évaluer l'état global de votre serveur.

### ***Comprendre l'Indicateur***

Excellent (5 barres vertes)

Host en ligne, bootstrap OK, vérifié récemment

Bon (3-4 barres jaunes)

Host fonctionnel mais certains aspects à améliorer

Moyen (2 barres oranges)

Attention requise - vérification recommandée

Faible (1 barre rouge)

Host hors ligne ou non configuré

### ***Facteurs de Calcul du Score***

Statut en ligne +2 points

Le host répond aux requêtes réseau

Bootstrap Ansible OK +1 point

SSH et prérequis Ansible configurés

Vérifié récemment (<1h) +2 points

Dernière vérification il y a moins d'une heure

Vérifié aujourd'hui +1 point

Dernière vérification dans les 24 dernières heures

Astuce: Exécutez régulièrement un `Health Check` pour maintenir un score de santé élevé.

### ***Statuts Bootstrap Ansible***

Ansible Ready

Le host est entièrement configuré pour Ansible. L'utilisateur automation existe, la clé SSH est déployée et sudo est configuré sans mot de passe.

Non configuré

Le bootstrap n'a pas encore été exécuté sur ce host. Cliquez sur le bouton `Bootstrap` pour configurer l'accès Ansible.

#### Que signifie "Jamais vérifié" ?

Ce message apparaît lorsqu'aucun Health Check n'a été exécuté sur le host depuis son ajout. Le système ne peut pas déterminer l'état réel du serveur. Lancez un Health Check pour mettre à jour le statut et obtenir un score de santé précis.

## Architecture de la Solution

### **Stack Technologique**

- Backend: FastAPI (Python) - API REST haute performance
- Automation: Ansible - Gestion de configuration
- Frontend: HTML/CSS/JS avec TailwindCSS
- Déploiement: Docker & Docker Compose
- Temps réel: WebSocket pour les mises à jour live

### **Structure des Fichiers**

```
homelab-automation/
├── app/
│   ├── app_optimized.py      # API FastAPI
│   ├── index.html            # Interface web
│   └── main.js                # Logique frontend
├── ansible/
│   ├── inventory/
│   │   ├── hosts.yml          # Inventaire des hosts
│   │   └── group_vars/        # Variables par groupe
│   └── playbooks/            # Playbooks Ansible
├── tasks_logs/              # Logs des tâches
└── docker-compose.yml
└── Dockerfile
```

## Fonctionnalités Détaillées par Section

### Dashboard

Vue d'ensemble centralisée de votre infrastructure homelab.

- Métriques en temps réel: État des hosts (Online/Offline), statistiques des tâches (Succès/Échec).
- Actions Rapides: Accès immédiat aux opérations courantes (Mise à jour globale, Health Check général).
- Aperçu des Hosts: Liste condensée avec indicateurs de statut et OS pour une surveillance rapide.

- Notifications: Alertes visuelles sur les dernières activités importantes.

## Hosts

Gestion complète du cycle de vie de vos serveurs.

- Inventaire: Ajout, modification et suppression de hosts avec détection d'OS.
- Bootstrap Ansible: Préparation automatique des serveurs (User, Clés SSH, Sudo).
- Indicateurs de Santé: Score de santé détaillé basé sur la connectivité et la configuration.
- Actions Individuelles: Exécution de playbooks spécifiques (Upgrade, Backup, Reboot) sur un host.
- Détails Avancés: Vue détaillée avec historique des tâches et logs spécifiques au host.

## Playbooks

Bibliothèque et exécution de playbooks Ansible personnalisés.

- Catalogue: Liste de tous les playbooks disponibles dans votre répertoire.
- Exécution Ciblée: Lancement de playbooks sur des hosts spécifiques ou des groupes.
- Logs en Direct: Suivi temps réel de l'exécution Ansible (console output).
- Historique: Accès rapide aux résultats des exécutions précédentes.

## Tasks

Traçabilité complète de toutes les opérations d'automatisation.

- Suivi d'État: Visualisation instantanée (En cours, Succès, Échec).
- Filtrage Avancé: Recherche par statut, par date ou par type d'action.
- Logs Détaillés: Accès aux sorties standard et d'erreur pour le débogage.
- Auto-refresh: Mise à jour automatique des tâches en cours d'exécution.

## Schedules

Planification automatisée des tâches récurrentes.

- Planification Cron: Configuration flexible de la fréquence d'exécution.
- Tâches Récurrentes: Backups quotidiens, Mises à jour hebdomadaires, Health Checks horaires.
- Ciblage: Définition des hosts ou groupes cibles pour chaque planification.
- Gestion: Activation, désactivation ou modification des planifications existantes.

## Logs

Journal technique des événements système.

- Streaming WebSocket: Arrivée des logs en temps réel sans rechargement de page.
- Niveaux de Log: Distinction claire entre Info, Warning et Error.
- Export: Possibilité de télécharger les logs pour analyse externe.
- Rétention: Gestion de l'historique et nettoyage des logs anciens.

## Alertes

Centre de messages pour les événements importants.

- Suivi: Consultez les alertes récentes (succès/échec, changements d'état).
- Lecture: Les alertes peuvent être marquées comme lues pour garder une boîte de réception propre.
- Notifications: Certaines alertes peuvent déclencher des notifications ntfy (si activé).

## Configuration

Paramètres de l'application et intégrations.

- Paramètres applicatifs: Options persistées (ex: collecte des métriques).
- Notifications: Configuration et test du service ntfy.
- Sécurité: Gestion du compte utilisateur (mot de passe) via l'écran utilisateur.

## 🔔 Système de Notifications (ntfy)

Restez informé de l'état de votre infrastructure grâce au système de notifications intégré basé sur ntfy.

### ***Canaux & Configuration***

Les notifications sont envoyées via le service ntfy, permettant de recevoir des alertes push sur mobile et desktop.

- Push Mobile: Via l'application ntfy (Android/iOS).
- Web Push: Notifications navigateur sur desktop.
- Priorité: Gestion des niveaux d'urgence (Low à High).

### ***Types d'Alertes***

Vous recevez des notifications pour les événements critiques :

- Succès des Backups
- Échecs de Tâches

- ⚠ Changements de Santé Host
- ✗ Fin de Bootstrap

## 📘 Playbooks Ansible Disponibles

### ***bootstrap-host.yml***

Configure un nouveau host pour Ansible: création utilisateur, clé SSH, sudo sans mot de passe.

Requis avant toute autre opération

### ***health-check.yml***

Vérifie l'état de santé: CPU, RAM, disque, services critiques.

Exécution rapide, non destructif

### ***system-upgrade.yml***

Met à jour tous les paquets système (apt/yum/dnf selon l'OS).

Peut nécessiter un redémarrage

### ***backup-config.yml***

Sauvegarde les fichiers de configuration importants (/etc, configs apps).

Stockage local ou distant

## 🔗 Référence API

L'API REST est accessible sur le port configuré. Authentification via header `Authorization: Bearer <token>`.

Endpoint Méthode Description `/api/hosts` GET Liste tous les hosts `/api/hosts` POST Ajoute un nouveau host `/api/tasks/logs` GET Récupère les logs de tâches `/api/ansible/playbooks` GET Liste les playbooks disponibles `/api/ansible/execute` POST Exécute un playbook `/api/metrics` GET Métriques du dashboard

## ✗ Dépannage

Le bootstrap échoue avec "Permission denied"

Cause: Les identifiants SSH fournis sont incorrects ou l'utilisateur n'a pas les droits sudo.

Solution: Vérifiez le nom d'utilisateur et mot de passe. Assurez-vous que l'utilisateur peut exécuter `sudo` sur le host cible.

Les hosts apparaissent "offline" alors qu'ils sont accessibles

Cause: Le health check n'a pas été exécuté ou la clé SSH n'est pas configurée.

Solution: Exécutez le bootstrap si ce n'est pas fait, puis lancez un Health Check.

Les tâches restent bloquées "En cours"

Cause: Le processus Ansible peut être bloqué ou le host ne répond plus.

Solution: Vérifiez la connectivité réseau. Consultez les logs système pour plus de détails. Redémarrez le conteneur Docker si nécessaire.

L'interface ne se met pas à jour en temps réel

Cause: La connexion WebSocket est interrompue.

Solution: Rafraîchissez la page. Vérifiez que le port WebSocket n'est pas bloqué par un firewall ou proxy.

## 💡 Raccourcis & Astuces

### ***Navigation***

- Cliquez sur le logo pour revenir au Dashboard
- Utilisez les onglets du menu pour naviguer
- Le thème clair/sombre est persistant

### ***Productivité***

- Filtrez les hosts par groupe pour des actions groupées
- Utilisez les filtres de date pour retrouver des tâches
- Exportez les logs avant de les effacer